



Döner
Kapılar



Kayar
Kapılar



Panjur
Sistemleri



90° Derece
Kapılar




Kontrollü
Geçiş
Sistemleri




METAXDOOR MR30/SM

Standart Manuel
Döner Kapı



3 Kanatlı Manuel Döner Kapı



4 Kanatlı Manuel Döner Kapı



Gece Kalkanı Uygulaması





“Sağlam ve ekonomik bir giriş çözümü aradığınız her yerde METAXDOOR MR30/SM Manuel Döner Kapı en iyi tercihtir.”

METAXDOOR MR30/SM serisi manuel döner kapılar; özel olarak, sağlamlığın ve ekonominin ön plana çıktığı girişler için tasarlanmıştır. Alüminyum ve camdan mamul olan bu kapılar istenildiği takdirde ve istenilen zamanda otomatikçe çevrilebilme özelliğine sahiptir.

METAXDOOR MR30/SM serisi döner kapılar aynı zamanda size sunduğu yüksek çeşitlilik ve şık dış tasarımı ile her binaya tam uyum sağlar.

Eğer koşullar zorluysa, ekonomik ve şık bir giriş çözüme ihtiyacınız varsa METAXDOOR MR30/SM manuel döner kapılar sizin için tasarlanmıştır.

Hayalleriniz
Kapınızda






D	D1	D2	W/3	W/4	H	K
2000	1966	1906	860	1270	2100-3100	140-1000
2100	2066	2006	920	1340	2100-3100	140-1000
2200	2166	2106	960	1410	2100-3100	140-1000
2300	2266	2206	1010	1480	2100-3100	140-1000
2400	2366	2306	1060	1550	2100-3100	140-1000
2500	2466	2406	1110	1620	2100-3100	140-1000
2600	2566	2506	1160	1690	2100-3100	140-1000
2700	2666	2606	1210	1760	2100-3100	140-1000
2800	2766	2706	1260	1830	2100-3100	140-1000
2900	2866	2806	1310	1900	2100-3100	140-1000
3000	2966	2906	1360	1970	2100-3100	140-1000

* Ölçüler milimetre cinsinden yazılmıştır.


** Ölçüler bilgilendirme amaçlıdır ve proje gereksinimlerine göre değişiklik gösterebilirler.

*** İstek üzerine özel ölçüler uygulanabilir.

**** Ölçüler bilgilendirme amaçlıdır ve statik gereksinimlere göre değişiklik gösterebilirler.



D: Kanopi Dış Çap
 D1: Zemin Dış Çap
 D2: İç Çap
 W: Geçiş Genişliği
 H: Geçiş Yüksekliği
 K: Kanopi Yüksekliği



2mm


Teknik Özellikler

Sabit Bombeli Camlar	Standart 4 + 4 Lamine Cam
Sabit Panel Kaplama	Opsiyonel
Kanat Camları	Standart 8 mm Temperli Rodajlı Delikli
Kanat Kolları	Dikey veya Yatay Paslanmaz Boru Kol Cam Yüzeyine Montaj
Işıklandırma	Enerji Tasarruflu Halojen Aydınlatma
Kilitleme	Manuel Kilit
Eloksal Kaplama	Standart
Elektrostatik Toz Boya	Standart
Paslanmaz Çelik Uygulama	Opsiyonel
Yer Paspası	Opsiyonel
Yer Çemberi	Opsiyonel
Su Geçirmez Tavan	Opsiyonel
Gece Koruma Kalkanı	Opsiyonel
Işıklandırma On/Off Butonu	Standart
%100 At Kılı Fırçalar	Standart
Dairesel Hava Perdesi	Opsiyonel
İspanyolet Kilit	Opsiyonel

* Proje bazında özel gereksinimler için irtibat kurunuz.

** Bazı özellikler projedeki statik gereksinimler dolayısı ile uygulanamayabilir.

*** Detaylı bilgiler için irtibat kurunuz.



Mekanizma

Metaxdoor döner kapı sistemlerinin kanopileri %100 alüminyumdan, herhangi bir kaynak kullanılmadan ve tamamen modüler olarak imal edilmektedir.

Beklentilerinizin üzerine çıkmak için tasarlanan mekanik üniteleri, döner kapı sistemleri lider Avrupa firmaları ile işbirliği içerisinde firmamızında Arge tesislerinde geliştirilmektedir.

Camlar

Standart olarak, sabit kanatlarda 4+4 mm bombeli lamine şeffaf cam, hareketli kanatlarda ise 8 mm şeffaf temperli cam kullanılmaktadır. Ama istenilen durumlarda sabit kanatlara 5+5 bombeli lamine cam ve hareketli kanatlara 10 mm. şeffaf temperli cam uygulanabilmektedir.

Ayrıca bu ölçü ve niteliklere bağlı kalmak kaydıyla, her türlü renkli ve renkli reflekte cam; sistemde opsiyonel olarak kullanmak mümkündür. Camlar, cam fitilleri ile dış ortam etkilerinden korunmuştur.

Kanatlar

Metaxdoor döner kapı kanatları %100 alüminyumdan imal edilmiş, döner kapılarda maksimum verim alabilmek için özel olarak tasarlanmış profil sistemi ile bu profilleri çevreleyen naturel at kılı fırçalardan oluşmaktadır. Kanatlarda kullanılan özgün profil sistemi, Metaxdoor döner kapı sistemlerinde sağlamlığın yanı sıra son derece şık bir görünüş sağlar.





MANUFACTURER OF AUTOMATIC DOOR SYSTEMS



www.metaxdoor.com
info@metaxdoor.com

